

Jorekstad AS  
Jørstadmivegen 690  
2625 FÅBERG

Att.:

Saksbehandler: Trond Østerås,  
Vår ref.: 24/1122-11  
Deres ref.:  
Dato: 22.11.2024

## Tilsynsrapport med vedtak om pålegg

### Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et stedlig tilsyn hos Jorekstad AS. Tilsynet ble gjennomført som en dokumentgjennomgang digitalt via Microsoft Teams den 15. august 2024. Stedlig verifikasjon ble gjennomført hos virksomheten den 21. august 2024. Sluttmøtet ble gjennomført hos virksomheten i etterkant av den stedlige verifikasjonen.

Vårt revisjonslag bestod av Trond Østerås (tilsynsleder), Bård Anders Rounge (medrevisor), Mari Eline Hessen Vadla (observatør) og Marie Solberg (observatør).

Fra virksomheten deltok Terje Rønning (daglig leder) og Christian Dahlseng (avdelingsleder).

Tema for tilsynet var sikker drift av vannrutsjebanene med innretningsnummer 0971 og 10380, med fokus på:

1. Risikovurderinger av driften av innretningen
2. Kompetansekrav og opplæring av driftspersonell
3. Instruks for driftspersonell
4. Kontroll og vedlikehold av innretningen
5. Beredskap og vakthold

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Generelt dokumenterer Jorekstad AS sikker drift av vannskliene, og har gode systemer for loggføring av gjennomførte kontroller. Vi fant imidlertid noen forhold som må korrigeres, som for eksempel brudd på alderskrav til brukere av sklia, løst rekkverk oppe ved påstigning, og rutiner for varsling av uønskede hendelser til Statens havarikommisjon.

Dere har uttalt dere til utkast til tilsynsrapport 9. og 19. september 2024. Deres innspill er tatt inn og vurdert i endelig rapport.

Endelig rapport inneholder ett vedtak.

## **Vedtak**

### **1. Vedtak om å utarbeide rutiner for varsling av alvorlige hendelser og ulykker til Statens havarikommisjon**

Jorekstad AS må oppdatere sine rutiner slik at de omfatter varsling av alvorlige hendelser og ulykker til Statens havarikommisjon.

Dokumentasjonen må sendes til oss innen **12. desember 2024**.

#### **Hva regelverket sier**

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-6 andre og tredje ledd krever at alvorlige hendelser og ulykker straks skal varsles muntlig til Statens havarikommisjon. Forskriften § 2-13 første ledd bokstav a stiller krav til at virksomhetens beredskapsplan skal inneholde en intern og ekstern varslingsliste.

#### **Hva vi fant under tilsynet**

- Rutine for varsling og rapportering mangler rutiner for varsling til Statens havarikommisjon

#### **Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak**

«Vi har ikke sagt vi ikke hadde rutiner for det, men vi har ikke hatt alvorlige ulykker, men det er presisert og det er daglig leder som gjør dette.

Dette er tatt inn i vårt sikkerhetsstyringssystem.»

#### **Vår vurdering**

Forskriftsendringen som trådte i kraft 1. januar 2024 krever at alvorlige hendelser og ulykker straks skal varsles til Statens havarikommisjon.

Dere skriver at dere har rutiner for dette i deres sikkerhetsstyringssystem. Under avsnittet om rapportering i sikkerhetsstyringssystemet står det følgende: «Alle hendelser av en viss karakter (ikke plastring av små kuttskader) rapporteres skriftlig av badevaktene til daglig leder. Daglig leder skal rapportere dette videre til Statens jernbanetilsyn. Ved ulykker, alvorlige hendelser og hendelse knyttet til vannrutsjebanene, følges dette opp i henhold til rutinene i beredskapsplanen, retningslinjene til SJT og Forskrift om fornøyelsesinnretninger §2-6 og 2-7.»

Vi er enige i at dere har etablert rutiner for rapportering av hendelser. Vi finner imidlertid fremdeles ikke en dokumentert rutine for straks å varsle muntlig til Statens havarikommisjon ved ulykke eller alvorlig hendelse i sikkerhetsstyringssystemet deres. Dette er et avvik fra forskriftens § 2-6 andre og tredje ledd.

## Tilsynsfunn

### 2. Tilsynsfunn om etterlevelse av leverandørens alderskrav

#### Hva regelverket sier

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-4 første ledd krever at virksomheten skal ha rutiner for sikker drift av fornøyelsesinnretningen og at rutinene skal sikre at innretningen drives i overensstemmelse med beskrivelsen fra leverandøren.

#### Hva vi fant under tilsynet

- Barn under 7 år bruker innendørs vannsklie
  - Leverandøren stiller krav om at barn fra 0 til 6 år ikke bruker vannrutsjebanen



#### Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak

«Vi var vel enige at vi skulle snakke med Hydro sport om å sklie i sklie for de som f.eks. er 6 år, som vår leder bad sa, lar vi de skolestartere som vil prøve sklia ved slutt av kurs for dem. og det er under meget kontrollerte former. Det er stor forskjell på fribruk og dette under kontrollerte former. Det er altså egen vakt til stede når dette skjer. Hvordan vi skal opplyse dette med bruk under offentlig bad, bedre enn vi gjør i dag, må vi ha hjelp til, da dette heller ikke er noe problem. Og vil etter mitt syn bli en forskjells behandling i forhold til andre bad.

Bruk av sklie for skolestartere er tatt ut av programmet. Under offentlig bad har det aldri vært tillatt at de under 7 år bruker sklia, det er videreført. Vi kommer til å ta kontakt med Hydrosport for en vurdering.»

#### Vår vurdering

Under det stedlige tilsynet informerte virksomheten om at barn under 7 år bruker innendørs vannrutsjebane, til tross for at det er satt opp skilt med aldersgrense 7 år i tråd med leverandørens beskrivelse.

Dere informerer om at dere har tatt ut bruk av sklie for skolestartere ut av programmet, og er i dialog med Hydrosport om alderskravet. Vi anser dermed avviket som lukket.

Når det gjelder anførselen om at dette er en forskjellsbehandling i forhold til andre bad, vil vi bemerke at forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-4 også gjelder andre bad med vannsklier, og de er dermed også pliktig til å følge leverandørens anvisninger. Dersom de ikke gjør det, er det et avvik fra forskriftens § 3-4.

### **3. Tilsynsfunn om rutiner for rapportering av hendelser til Statens jernbanetilsyn**

#### **Hva regelverket sier**

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-7 andre ledd krever at virksomheten skal sende en rapport til Statens jernbanetilsyn ved hendelser, og at denne skal sendes innen 8 dager. Forskriftens § 2-7 tredje ledd sier at rapportene skal sendes inn via skjemaet «Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse» på [www.sjt.no](http://www.sjt.no). Ulykker, alvorlige hendelser og hendelser er definert i § 1-3 bokstav c, d og e. Hendelse er definert som «enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke eller alvorlig hendelse, som har sammenheng med driften, og som virker inn på driftssikkerheten». Dette inkluderer også hendelser som under andre forhold kunne ha ført til at noe gikk galt.

Hendelser som fører til eller kunne ha ført til mindre alvorlige personskade og mindre betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø faller også inn under definisjonen «hendelser».

#### **Hva vi fant under tilsynet**

- Rapporteringspliktige hendelser er ikke rapportert (ettersendt i ettertid).

#### **Veiledning**

Vi gjør oppmerksom på at det er forskjell på **varsling-** og **rapporteringsplikten**. Som vi henviser til under vedtak 1 skal Statens havarikommisjon straks varsles muntlig om alvorlige hendelser.

Rapporteringsplikten innebærer at dere sender skriftlig rapport om hendelser, alvorlige hendelser og ulykker til Statens jernbanetilsyn på fastsatt skjema som dere finner på våre hjemmesider. Vi videresender rapporter om alvorlige hendelser og ulykker til Statens havarikommisjon.

#### **Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak**

«Vi har hele tiden hatt rutiner for å registrere hendelser. Så ser vi at vi har hatt forhøy terskel for å sende til dere.

De hendelsene vi har hatt er nå registret på korket skjema til på deres sider, Det er i personalmøte gått gjennom rapportering og det er blitt enighet om at badevaktene når de skriver rapporten også sender til SJT, dette er lagt inn i instruks badevakter, opplæringsplan og i vårt sikkerhetsstyringssystem, som er vedlagt.»

#### **Vår vurdering**

Under tilsynet kom det fram at Jorekstad AS har vært usikre på hva som er rapporteringspliktige hendelser, og hvor alvorlige hendelsene må være før de skal rapporteres. Dere har gjennomgått

rutinene for rapportering med badevaktene, og det er lagt inn i instruks badevakter samt i opplæringsplanen.

Vi anser derfor avviket for lukket.

#### **4. Tilsynsfunn om rutine for årlig uavhengig teknisk kontroll**

##### **Hva regelverket sier**

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-15 første ledd krever at virksomheten årlig skal bruke et uavhengig inspeksjonsorgan til teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningen.

##### **Hva vi fant under tilsynet**

- Årlig kontroll av sklie utendørs for 2024 mangler (ettersendt i ettertid)

##### **Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak**

«Dette har vi hatt siden ordningen ble innført, Dette var på plass og ble dokumentert i møte, grunnen til at vi ikke hadde kontroll før i august på sklia ute i 2024, var ikke for at vi ikke hadde rutiner, men for at kontrollør ble syk. I tillegg hadde Fron Badeland stengt i juni/juli og vi tas på samme tur. Men det har ingen ting med våre rutiner å gjøre. Vi bestilte kontroll for å ha den i slutten av mai eller juni måned. Det er hele tiden avhengig av når vi får vann i uteanlegget, som igjen er væravhengig. Ute henter vi vann fra bassenget til skliene og da må vi være ferdig med alt arbeid med bassengene før vi får fylt vann. Den inne var ny og tatt i bruk til nytt år. Uten disse faktorene hadde vi forlangt kontroll eller brukte en annen kontrollør, da inspektøren ble syk. Det står i rapporten at vi ikke har hatt rapport i 2023, dette er feil, rapport er sendt dere også i 2023 og de er vedlagt her. Det ble også lest opp fra den i møte at slurvet med dokumentasjon. Inne hadde vi ikke bane i 2023 da den var revet.

Kontroll i mai/juni neste år er bestilt, det gjøres ved det årlige besøk»

##### **Vår vurdering**

Vi er enige i at vårt funn er feil – det stemmer at det under tilsynet ble dokumentert at det også ble gjennomført kontroll av utendørs sklie i 2023, og vi fikk tilsendt rapporten etter at utkast til tilsynsrapport gikk ut til dere.

Dette er derfor ikke et avvik.

#### **5. Tilsynsfunn om instruks for sikker drift i opplæringsplanen**

##### **Hva regelverket sier**

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-11 andre ledd sier at virksomhetens styringssystem skal inneholde bestemmelsene som er nødvendige for å ha kontroll på risikoene forbundet med virksomheten. Forskriften § 2-11 tredje ledd, bokstav e krever at det dokumenteres kompetanse- og opplæringskrav for personellet.

##### **Hva vi fant under tilsynet**

- Instruks for sikker drift er ikke del av den dokumenterte opplæringsplanen

### **Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak**

Dere referer i deres tilbakemelding til ny opplæringsplan.

### **Vår vurdering**

Vi har mottatt den nye opplæringsplanen, og mener at dere har dokumentert at avviket er lukket.

## **6. Tilsynsfunn om risikoforhold**

### **Hva regelverket sier**

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1 fastslår at virksomheten har ansvaret for sikker drift og vedlikehold og for å ha kontroll på risikoer i forbindelse med driften av innretningen.

### **Hva vi fant under tilsynet**

- Rekkverk på venstre side ved starten på sklia innendørs er løst



### **Virksomhetens uttalelse til varsel om vedtak**

«Det er satt i en skrue nede og festet opppe er strammet opp med skrua, se vedlagt bilder.»

### **Vår vurdering**

Vi mener dere har dokumentert at avviket er lukket.

## **Andre forhold**

Under tilsynet noterte vi funn i følgende også følgende forhold, som vi har vurdert til ikke å være avvik:

- Det ble avdekket en del skader på trapp ut av bremsebassenget på vannrutsjebanen utendørs. Om skadene utvikler seg over tid kan det medføre at publikum kan skjære føttene på skarpe kanter i trappa.



- Vannrutsjebanen utendørs har to skilt som viser riktig bruk:
  - Skilt «Forlat landingsområdet umiddelbart» med vanddybde i bremsebasenget
  - Skilt med «Eneste tillatte skilting»

Vi ber dere vurdere om det er behov for ytterligere skilting på vannrutsjebanen utendørs, f.eks. med krav til minste alder, forbud mot å skli i tog eller forbud mot metallgjenstander – ref standarden NS-EN 1069-2:2017, kapittel 5.2 om behov for skilting av vannrutsjebaner etter en operasjonell risikoanalyse.

- Kontroll av vannstand i skliene mangler i oppstartskontrollen. Dette ble lagt til på sjekklista for oppstartskontroll under møtet med Jorekstand AS. Virksomheten bør vurdere å markere riktig vannstand med en mer varig løsning enn tusj, da tusjmerket relativt fort vil slites av.

## Klagefrist

Dere kan klage på vedtaket innen tre uker fra dere mottar tilsynsrapporten. Se vedlegget med regelverk og rettigheter for mer informasjon.

### Rapportdato:

22.11.2024

Ingunn D. Rognes  
seniorrådgiver

Trond Østerås  
Senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*

## Vedlegg 1 Regelverk og rettigheter

### Vi kan føre tilsyn og fatte vedtak

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven<sup>1</sup>) § 12 gir SJT myndighet til å føre tilsyn.

Vi varsler om at vi vil fatte vedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven<sup>2</sup>) § 16.

Vedtak om pålegg om å gi oss opplysninger og gjennomføre korrigerende tiltak er hjemlet i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15.

### Dere har rett til å få veiledning om regelverket

Etter forvaltningsloven § 11 har dere rett til å få veiledning om krav i lover og forskrifter som vi fører tilsyn etter. Dette betyr at dere kan kreve å få vite hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet, hvor dere finner dette regelverket og hvordan vi tolker krav i regelverket. Vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan dere skal oppfylle regelverket.

### Dere har rett til å klage på vedtak

Dere kan klage på hele eller deler av vedtaket til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage sender dere til Statens jernbanetilsyn [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no). Klagefrist er tre uker fra dagen dere mottar tilsynsrapporten. På våre nettsider finner dere mer informasjon om hvordan dere går frem for å [klage](#).

### Dere har rett til å få informasjon om vår saksbehandling

Dere har rett til å få vite hvordan vi behandler saken og få innsyn i dokumentene i deres sak etter forvaltningsloven §§ 18-21.

### Vi publiserer tilsynsrapporter på våre nettsider

Vi publiserer våre rapporter fra tilsyn med sikkerhet på våre nettsider, etter at vi har gjort en individuell vurdering om deler av rapporten skal unntas i henhold til offentleglova<sup>3</sup> og eventuell skjermes i henhold til annet regelverk.

### Dere kan kontakte oss

Ta gjerne kontakt med oss, hvis dere har spørsmål til dette brevet eller saken generelt. Dere kan sende en e-post til [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no) eller ringe oss på telefon **22 99 59 00**. Angi saksnummeret når dere kontakter oss.

---

<sup>1</sup> Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) LOV-2017-05-22-30

<sup>2</sup> Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10

<sup>3</sup> Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova) LOV-2006-05-19-16